

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε

**Αντικείμενο : ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΑΙΔΗΨΟΥ**

Θέση : ΛΟΥΤΡΑ - ΑΙΔΗΨΟΥ

Ημερομηνία : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

**Μελετητής : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μέλος ΤΕΕ αρ. Μητρώου 87398**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυμία
Δραστηριότητα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο Εγκατάστασης
Φαξ εγκατάστασης
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Φορολογικά Στοιχεία Επιχείρησης

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.,
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ
2226023500

ΑΦΜ 094537454
ΔΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Υπεύθυνα πρόσωπα σε περίπτωση επικοινωνίας για το περιεχόμενο της παρούσας μελέτης

Όνομα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Τηλέφωνο: 2226052762 - 6977236218 e-mail: eapost@tee.gr

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ «ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΑΙΔΗΨΟΥ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. έχει έδρα τα Λουτρά – Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού. Οι εγκαταστάσεις του υδροθεραπευτηρίου αποτελούνται από εννία κτίρια είναι ιδιόκτητες έχουν συνολική κάλυψη 8.977,23 τ.μ.

Η Λειτουργία του Υδροθεραπευτηρίου είναι εποχιακή από Ιούνιο έως Οκτώβριο. Η εταιρία κατά την περίοδο λειτουργίας απασχολεί περίπου 50 άτομα ενώ το υπόλοιπο χρονικό διάστημα απασχολεί πέντε άτομα.

Σημείωση: Ο αριθμός των ατόμων είναι ενδεικτικός και μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας.

2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε κατ' απαίτηση των νομοθετικών απαιτήσεων του άρθρου 8 του Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11/18-01-1996) με τίτλο «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία». Με το άρθρο αυτό εισάγεται η υποχρέωση των εργοδοτών για τη σύνταξη γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

Σκοπός του προεδρικού διατάγματος αυτού είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί της ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων σε συμμόρφωση με τις 89/391 /ΕΟΚ της 12ης Ιουνίου 1991 «Σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία» και 91/383/ΕΟΚ της 25ης Ιουνίου 1991 «Για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας».

Το προεδρικό διάταγμα αυτό έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία. Προς το σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της ασφάλειας και της υγείας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.

Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα (βιομηχανικές, γεωργικές, εμπορικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, αναψυχής, κλπ).

Με το νομοθέτημα αυτό καθώς και άλλων που κατά καιρούς θεσπίστηκαν (π.χ. Π.Δ.16/96, Ν.1568/85, Π.Δ. 294/1988) εκφράζεται η επιθυμία της κοινωνίας για την πρόληψη κινδύνων και ασθενειών που σχετίζονται με την επαγγελματική απασχόληση του εργατικού δυναμικού.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. στα πλαίσια υλοποίησης ενεργειών πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων και βελτίωσης των συνθηκών υγιεινής, καθώς και σε συμμόρφωση των απαιτήσεων του Π.Δ. 17/96 προχώρησε στην εκπόνηση της παρούσας μελέτης εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, προκειμένου να εντοπιστούν οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το προσωπικό της στη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Η ανάλυση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση όπως παρουσιάζεται στην μελέτη αυτή, αναμένεται να αποτελέσει το δυναμικό πληροφοριακό εργαλείο για τον σχεδιασμό και την οργάνωση παρεμβάσεων στο εργασιακό περιβάλλον με τελικό στόχο την διαφύλαξη και προαγωγή της υγείας των εργαζομένων. Παράλληλα η μελέτη αυτή θα συνδράμει το έργο του Τεχνικού Ασφαλείας της επιχείρησης στην τέλεση των καθηκόντων του.

Στα αντικείμενα της μελέτης περιλαμβάνονται:

- ο προσδιορισμός των πηγών κινδύνου από τις κτιριακές υποδομές της επιχείρησης λόγω κατασκευής τους,
- ο προσδιορισμός των πηγών κινδύνου από τον εγκατεστημένο εξοπλισμό και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις,
- ο προσδιορισμός των πηγών κινδύνου από τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας,
- ο προσδιορισμός των πηγών κινδύνου από φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς παράγοντες που υπεισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία,
- ο προσδιορισμός των τρόπων αντιμετώπισης των κινδύνων
- ο προσδιορισμός των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
- η αξιολόγηση των παρεμβάσεων με κριτήριο την αναγκαιότητα υλοποίησής τους.

Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου είναι μία συνεχής και δυναμική διαδικασία που επηρεάζεται από τις αλλαγές στο προσωπικό, τον εξοπλισμό, τις παραγωγικές διαδικασίες και την πρόοδο της επιστήμης. Συνεπώς, η διαδικασία εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου πρέπει να περιλαμβάνει και τις ενέργειες παρακολούθησης, καταγραφής των παρεμβάσεων και να αναθεωρείται όταν προκύπτουν τροποποιήσεις στις συνθήκες και τις θέσεις εργασίας.

3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Επιχείρηση δραστηροποιείται κατά κύριο λόγο στα Υδροθεραπευτήρια. Η επιχείρηση λειτουργεί από 01 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου καθημερινώς από 06:00 έως 14:00 και 17:00 έως 20:00. Υπάρχουν πέντε διαφορετικά τμήματα εργασιών σε καθένα από τα οποία αντιστοιχούν τα ακόλουθα μηχανήματα και εξοπλισμός γενικότερα.


α/α	Τμήμα	Μηχανήματα
1	ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	
2	ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΡΕΣΕΨΙΩΝ	
3	ΧΩΡΟΣ ΛΟΥΤΗΡΩΝ - ΛΟΥΤΡΟΘΑΡΑΣΠΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ	ΠΙΣΙΝΕΣ
4	ΧΩΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΧΩΡΟΣ	ΠΙΣΙΝΕΣ
5	ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΤΡΟΧΟΣ- ΔΡΑΠΑΝΟ

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4.1. Κτιριακές εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις είναι ιδιόκτητες και αποτελούνται από εννία κτίρια. Στο επόμενο σχήμα δίνεται ένα σκαρίφημα των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης ..

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΙΔΗΨΟΥ



Συνολική στεγασμένη επιφάνεια της επιχείρησης :

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται αναλυτικά οι επιφάνειες που καλύπτει κάθε κτίριο καθώς και οι χρήση που έχει ο κάθε χώρος.

ΚΤΙΡΙΟ Α		
ΥΠΟΓΕΙΟ 2	382,80 m ²	ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΥΠΟΓΕΙΟ 1	508,27 m ²	ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ - Η/Ζ
ΙΣΟΓΕΙΟ	508,27 m ²	ΔΙΝΟΛΟΥΤΡΑ - ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ- ΛΟΥΤΗΡΕΣ
Α' ΟΡΟΦΟΣ	508,27 m ²	ΛΟΥΤΗΡΕΣ
Β' ΟΡΟΦΟΣ	508,27 m ²	ΛΟΥΤΗΡΕΣ
ΚΤΙΡΙΟ Β		
ΥΠΟΓΕΙΟ 2	163,02 m ²	ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΥΠΟΓΕΙΟ 1	163,02 m ²	ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ	164,77 m ²	ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Α' ΟΡΟΦΟΣ	164,77 m ²	ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Β' ΟΡΟΦΟΣ	164,77 m ²	ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Γ' ΟΡΟΦΟΣ	164,77 m ²	ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ Γ		
ΙΣΟΓΕΙΟ	708,41 m ²	ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Α' ΟΡΟΦΟΣ	708,41 m ²	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ - ΣΑΟΥΝΑ -ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
Β' ΟΡΟΦΟΣ	708,41 m ²	ΛΟΥΤΗΡΕΣ
Γ' ΟΡΟΦΟΣ	708,41 m ²	ΛΟΥΤΗΡΕΣ
ΚΤΙΡΙΟ Δ		
ΥΠΟΓΕΙΟ	615,09 m ²	ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΙΣΟΓΕΙΟ	708,41 m ²	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΡΕΣΕΨΙΟΝ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΙΑΤΡΕΙΑ
Α' ΟΡΟΦΟΣ	621,33 m ²	ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΤΙΡΙΟ Ε		
ΥΠΟΓΕΙΟ 2	105,65 m ²	ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
ΥΠΟΓΕΙΟ 1	105,65 m ²	ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
ΙΣΟΓΕΙΟ	73,46 m ²	ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
Α' ΟΡΟΦΟΣ	73,46 m ²	ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
Β' ΟΡΟΦΟΣ	73,46 m ²	ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
Γ' ΟΡΟΦΟΣ	73,46 m ²	ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΣΤ		
ΙΣΟΓΕΙΟ	89,62 m ²	ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
ΚΤΙΡΙΟ Ζ		
ΙΣΟΓΕΙΟ	199,68 m ²	ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΤΙΡΙΟ Η		
ΥΠΟΓΕΙΟ	9,80 m ²	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ	9,80 m ²	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
Α' ΟΡΟΦΟΣ	9,80 m ²	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
Β' ΟΡΟΦΟΣ	9,80 m ²	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΚΤΙΡΙΟ Θ		
ΙΣΟΓΕΙΟ	9,80 m ²	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
Α' ΟΡΟΦΟΣ	9,80 m ²	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
Β' ΟΡΟΦΟΣ	9,80 m ²	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
Γ' ΟΡΟΦΟΣ	9,80 m ²	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ	8.977,23 m²	
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤ. ΠΙΣΙΝΑΣ	375,00 m ²	

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία και χαρακτηριστικά του προσωπικού της εταιρείας που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων.

Πίνακας 2. Στοιχεία Προσωπικού

Κατηγορία	Αριθμός
Ανδρες	15
Γυναίκες	35
Εργάτες	40
Υπάλληλοι γραφείου	10
Μαθητευόμενοι	0
Ανήλικοι	0
Άτομα με ειδικές ανάγκες	0
Σύνολο	50

6. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στις εγκαταστάσεις της 'ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.' εργάζονται συνολικά 50 άτομα, 15 άνδρες και 35 γυναίκες. Οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν είναι:

1. Διοικητικά στελέχη
2. Υπάλληλοι Γραφείων
3. Ταμείες
4. Ιατροί
5. Λουτρονόμοι
6. Καθαρίστριες
7. Γυμναστές – εργάτες πισίνας
8. Συντηρητές (Ηλεκτρολόγοι – Υδραυλικοί)
9. Κηπουροί

Κάποιοι εργαζόμενοι είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν περισσότερες από μία εργασίες ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, έτσι μπορεί να μετακινηθούν από το ένα τμήμα στο άλλο ώστε να καλυφθούν πιθανά κενά που μπορεί να δημιουργηθούν και να συνεχιστεί η ομαλή ροή της εργασίας.

Οι ημέρες εργασίας είναι 7 ήμερο και το ωράριο είναι σε δύο βάρδιες 06:00 έως 14:00 και 17:00 έως 20:00 .

Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός στα διάφορα τμήματα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	Μηχάνημα	Ποσότητα
1	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ	2
2	ΠΙΣΙΝΕΣ	2
3	ΤΡΟΧΟΣ	1
4	ΔΡΑΠΑΝΟ	1

Κίνδυνοι για την ασφάλεια

Α. Κτιριακές δομές

Γεωμετρία – Εμβαδόν χώρου	Οι εγκαταστάσεις αποτελούνται από 5 διαφορετικούς χώρους εργασίας (ΓΡΑΦΕΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, Α΄ ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ, ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΡΕΣΕΨΙΟΝ, ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ, ΧΩΡΟΣ ΛΟΥΤΗΡΩΝ - ΛΟΥΤΡΟΘΑΡΑΣΠΕΙΑΣ, ΚΤΙΡΙΟ Α ΙΣΟΓΕΙΟ Α & Β ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟ Β, ΧΩΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Α΄ ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΤΙΡΙΟ Ζ - ΚΤΙΡΙΟ Γ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.
Δάπεδα	Τα δάπεδα της επιχείρησης είναι από: ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΙΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΛΟΥΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΥΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Ύψος χώρου – ψευδοροφές	Στην επιχείρηση υπάρχουν ψευδοροφές. ΟΙ ΨΕΥΔΕΡΟΦΕΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΜΠΟΤΕ
Σκάλες – κλιμακοστάσια	Σκάλες και κλιμακοστάσια συνδέουν τα επίπεδα μεταξύ τους
Έξοδοι κινδύνου	Η έξοδος από τους χώρους εργασίας είναι προσιτή μέσω των οδών διαφυγής κάθε τμήματος. Ο αριθμός των εξόδων και οι οδοί διαφυγής περιγράφονται στην ανάλυση των επιμέρους τμημάτων.
Σήμανση & Φωτισμός κινδύνου	Η σήμανση και ο φωτισμός κινδύνου της επιχείρησης παρουσιάζει ελάχιστες ελλείψεις.

Β. Μηχανές – Διατάξεις - Εξοπλισμός

Συντήρηση	Συντήρηση και έλεγχος των μηχανημάτων γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Σήμα ασφαλείας CE	Το σήμα ασφαλείας εντοπίστηκε σε όλα τα μηχανήματα.
Ανελκυστήρες προσώπων & φορτίων	Υπάρχουν ανελκυστήρες προσώπων

Γ. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Εγκατάσταση - χρήση	Οι διαδρομές καλωδίωσης κρίνονται ασφαλείς. Δεν υπάρχει δυνατότητα κλειδώματος για όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες. Γενικότερα, δεν υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι από πρόσβαση σε ηλεκτρικά στοιχεία. Συγκεκριμένες αναφορές γίνονται κατά την ανάλυση των επιμέρους τμημάτων.
---------------------	--

Δ. Πυρκαϊές – Εκρήξεις

Σύστημα πυρασφάλειας	Υπάρχει έγκυρο πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί στην πυρασφάλεια. Η κατάσταση του πυροσβεστικού υλικού κρίνεται επαρκής. Χρειάζεται να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι, βελτιώσεις και αναθεωρήσεις.
----------------------	---

Κίνδυνοι για την Υγεία

Α. Χημικοί παράγοντες

Σκόνες / ίνες	Κατά τις πραγματοποιούμενες εργασίες δεν παρατηρήθηκε ύπαρξη σκονών, ινών, ή ατμών σε συγκεντρώσεις που να κρίνονται επικίνδυνες για την υγεία των εργαζομένων. Για τη διασφάλιση της υγείας του προσωπικού πραγματοποιείται καθαρισμός, αερισμός.
Χημικές ουσίες	Δεν χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες.

Β. Φυσικοί παράγοντες

Θόρυβος	Δεν εντοπίστηκαν θόρυβοι αυξημένης έντασης. Δεν πραγματοποιούνται μετρήσεις ηχοέκθεσης του προσωπικού ούτε λαμβάνονται μέτρα για ήχους έντασης μεγαλύτερης των 90 dB(A).
Ακτινοβολίες	Δεν εντοπίσθηκε έκθεση του προσωπικού σε ακτινοβολίες. Όλες οι, υπάρχουσες κατά τον έλεγχο, οθόνες φέρουν το σήμα CE.
Φωτισμός	Ο φυσικός φωτισμός κρίνεται ικανοποιητικός σε γενικές γραμμές. Σε όσα τμήματα ο φυσικός φωτισμός δεν είναι αρκετός, ο τεχνητός φωτισμός κρίνεται ικανοποιητικός για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Μικροκλίμα: Θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ταχύτητα αέρα κλπ.	Στο χώρο δεν υπάρχει θερμομόνωση. Κατά τους θερινούς μήνες χρησιμοποιείται κλιματισμός, ενώ κατά τους χειμερινούς χρησιμοποιείται μερικώς σύστημα θέρμανσης. Συγκεκριμένες αναφορές γίνονται κατά την ανάλυση των επιμέρους τμημάτων.

Γ. Βιολογικοί παράγοντες

Βακτηρίδια - Μύκητες - Ιοί	Δεν παρατηρήθηκαν εστίες συγκεντρώσεως βακτηριδίων ,μυκήτων ή ιών πέρα των φυσιολογικών επιπέδων.
----------------------------	---

Εγκάρσιοι κίνδυνοι

Α. Οργάνωση εργασίας

Ωράριο – βάρδιες	Το ωράριο είναι 06:00 έως 14:00 και 17:00 έως 20:00 καθιερωμένο διάλειμμα μεταξύ . Οι εργαζόμενοι εργάζονται σε 2 βάρδιες κατά τις ημέρες 7ημερο .
Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων	Στο χώρο δεν πραγματοποιείται χειρωνακτική διακίνηση φορτίων.
Εργασία σε οθόνες οπτικής απεικόνισης	Οι προδιαγραφές του Π.Δ. 398/94 τηρούνται.

Β. Ψυχολογικοί παράγοντες

Ρυθμός, διαλείμματα, μονοτονία, έλεγχος, ένταση.	Κατά τη διάρκεια του ωραρίου τους οι εργαζόμενοι κάνουν διαλείμματα και ο ρυθμός εργασίας τους μπορεί να χαρακτηριστεί κανονικός.
Σχέσεις μεταξύ συναδέλφων	Οι σχέσεις μεταξύ συναδέλφων κρίνονται ικανοποιητικές .
Σύγκρουση ρόλων	Σύγκρουση ρόλων είναι πιθανόν να υπάρξει καθώς δεν υπάρχουν υπεύθυνοι οργάνωσης ελέγχου για κάθε τμήμα .Γενικότερα, υπάρχει υπεύθυνος οργάνωσης ελέγχου για όλη την επιχείρηση.
Θόρυβος, φωτισμός, χρωματικά ερεθίσματα	Έντονα χρωματικά, ακουστικά και άλλα ερεθίσματα, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους εργαζομένους κατά τη διάρκεια της εργασίας, δεν υπάρχουν.

Γ. Εργονομικοί παράγοντες

Εργονομία, διάταξη εξοπλισμού.	Η διάταξη του εξοπλισμού, δεν εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό, αρκετό χώρο και ευελιξία στις κινήσεις των εργαζομένων. Η διακίνηση ανάμεσα στον εξοπλισμό μπορεί να χαρακτηριστεί άνετη.
Υπερβολικές απαιτήσεις εργασίας (μνήμη, προσοχή)	Οι απαιτήσεις εργασίας κρίνονται κανονικές σε θέματα μνήμης, και κανονικές σε θέματα προσοχής.

7. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΦΕΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Στο τμήμα : 'ΓΡΑΦΕΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ' εργάζονται συνολικά 4 άτομα, 2 άνδρες και 2 γυναίκες. Οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν είναι:

1. Διοικητικά στελέχη
2. Υπάλληλοι Γραφείων

Κίνδυνοι για την ασφάλεια

A. Κτιριακές δομές

Γεωμετρία – Εμβαδόν χώρου	Το τμήμα καταλαμβάνει τον Α' Όροφο του κτιρίου Δ
Δάπεδα	Τα δάπεδα του τμήματος είναι από: ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΙΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΛΟΥΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΥΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Ύψος χώρου – ψευδοροφές	Το ύψος στο χώρο του τμήματος είναι 4 m. Στο τμήμα υπάρχουν ψευδοροφές φτιαγμένες . ΟΙ ΨΕΥΔΕΡΟΦΕΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΜΠΟΤΕ
Σκάλες – κλιμακοστάσια	Στο τμήμα υπάρχουν σκάλες και κλιμακοστάσια .
Εξοδοι κινδύνου	Υπάρχουν 3 εξοδοι κινδύνου που καταλήγουν Η ΠΡΩΤΗ ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ Η ΤΡΙΤΗ ΕΞΟΔΟΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ
Σήμανση & Φωτισμός κινδύνου	Η σήμανση και ο φωτισμός κινδύνου του τμήματος παρουσιάζει ελάχιστες ελλείψεις.

B. Μηχανές – Διατάξεις - Εξοπλισμός

Συντήρηση	Συντήρηση και έλεγχος των μηχανημάτων γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Σήμα ασφαλείας CE	Το σήμα ασφαλείας εντοπίστηκε σε όλα τα μηχανήματα.

Ανελκυστήρες προσώπων & φορτίων	Δεν Υπάρχουν ανελκυστήρες
---------------------------------	---------------------------

Γ. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Εγκατάσταση - χρήση	Οι διαδρομές καλωδίωσης κρίνονται ασφαλείς. Δεν υπάρχει δυνατότητα κλειδώματος για όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες. Γενικότερα, δεν υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι από πρόσβαση σε ηλεκτρικά στοιχεία.
---------------------	---

Δ. Πυρκαϊές – Εκρήξεις

Σύστημα πυρασφάλειας	Υπάρχει έγκυρο πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί στην πυρασφάλεια. Η κατάσταση του πυροσβεστικού υλικού κρίνεται επαρκής. Χρειάζεται να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι, βελτιώσεις και αναθεωρήσεις.
----------------------	---

Κίνδυνοι για την Υγεία

A. Χημικοί παράγοντες

Σκόνη / ίνες	Κατά τις πραγματοποιούμενες εργασίες δεν παρατηρήθηκε ύπαρξη σκονών, ινών, ή ατμών σε συγκεντρώσεις που να κρίνονται επικίνδυνες για την υγεία των εργαζομένων.
Χημικές ουσίες	Δεν χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες.

B. Φυσικοί παράγοντες

Θόρυβος	Δεν εντοπίστηκαν θόρυβοι αυξημένης έντασης. Δεν πραγματοποιούνται μετρήσεις ηχοέκθεσης του προσωπικού ούτε λαμβάνονται μέτρα για ήχους έντασης μεγαλύτερης των 90 dB(A).
Ακτινοβολίες	Δεν εντοπίσθηκε έκθεση του προσωπικού σε ακτινοβολίες. Δεν ήταν δυνατόν να εντοπισθεί το σήμα CE σε όλες τις οθόνες.
Φωτισμός	Ο φυσικός φωτισμός κρίνεται ανεπαρκής σε γενικές γραμμές. Σε όσα τμήματα ο φυσικός φωτισμός δεν είναι αρκετός, ο τεχνητός φωτισμός κρίνεται ανεπαρκής για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο χώρος δεν διαθέτει εφεδρικό σύστημα φωτισμού ασφαλείας.
Μικροκλίμα: Θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ταχύτητα αέρα κλπ.	Στο χώρο δεν υπάρχει θερμομόνωση. Κατά τους θερινούς μήνες χρησιμοποιείται κλιματισμός, ενώ κατά τους χειμερινούς χρησιμοποιείται τοπικό σύστημα θέρμανσης.

Γ. Βιολογικοί παράγοντες

Βακτηρίδια - Μύκητες - Ιοί	Δεν παρατηρήθηκαν εστίες συγκεντρώσεως βακτηριδίων, μυκήτων ή ιών πέρα των φυσιολογικών επιπέδων.
----------------------------	---

Εγκάρσιοι κίνδυνοι

A. Οργάνωση εργασίας

Ωράριο - βάρδιες	Το ωράριο είναι 07:00 ΕΩΣ 15:00 Οι εργαζόμενοι εργάζονται 7 ημερο.
Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων	Στο χώρο δεν πραγματοποιείται χειρωνακτική διακίνηση φορτίων.
Εργασία σε οθόνες οπτικής απεικόνισης	Οι προδιαγραφές του Π.Δ. 398/94 τηρούνται.

B. Ψυχολογικοί παράγοντες

Ρυθμός, διαλείμματα, μονοτονία, έλεγχος, ένταση.	Κατά τη διάρκεια του ωραρίου τους οι εργαζόμενοι κάνουν διαλείμματα και ο ρυθμός εργασίας τους μπορεί να χαρακτηριστεί κανονικός.
Σχέσεις μεταξύ συναδέλφων	Οι σχέσεις μεταξύ συναδέλφων κρίνονται ικανοποιητικές .
Σύγκρουση ρόλων	Σύγκρουση ρόλων είναι πιθανόν να υπάρξει καθώς δεν υπάρχουν υπεύθυνοι οργάνωσης ελέγχου για κάθε τμήμα .Γενικότερα, υπάρχει υπεύθυνος οργάνωσης ελέγχου για όλη την επιχείρηση.
Θόρυβος, φωτισμός, χρωματικά ερεθίσματα	Έντονα χρωματικά, ακουστικά και άλλα ερεθίσματα, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους εργαζομένους κατά τη διάρκεια της εργασίας, δεν υπάρχουν.

Γ. Εργονομικοί παράγοντες

Εργονομία, διάταξη εξοπλισμού.	Η διάταξη του εξοπλισμού, δεν εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό, αρκετό χώρο και ευελιξία στις κινήσεις των εργαζομένων. Η διακίνηση ανάμεσα στον εξοπλισμό μπορεί να χαρακτηριστεί άνετη.
Υπερβολικές απαιτήσεις εργασίας (μνήμη, προσοχή)	Οι απαιτήσεις εργασίας κρίνονται κανονικές σε θέματα μνήμης, και κανονικές σε θέματα προσοχής.

8. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ : ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΡΕΣΕΨΙΟΝ

Στο τμήμα : 'ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΡΕΣΕΨΙΟΝ' εργάζονται συνολικά 6 άτομα. Οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν είναι:

1. Ιατροί
2. Ταμείες
3. Υπάλληλοι γραφείου

Κίνδυνοι για την ασφάλεια

A. Κτιριακές δομές

Γεωμετρία – Εμβαδόν χώρου	Το τμήμα καταλαμβάνει το ισόγειο του κτιρίου Δ
Δάπεδα	Τα δάπεδα του τμήματος είναι από πλακάκια και μαρμαρα
Ύψος χώρου – ψευδοροφές	Το ύψος στο χώρο του τμήματος είναι 4 m. Στο τμήμα υπάρχουν ψευδοροφές. ΟΙ ΨΕΥΔΕΡΟΦΕΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΜΠΟΤΕ
Σκάλες – κλιμακοστάσια	Στο τμήμα υπάρχουν σκάλες και κλιμακοστάσια.
Έξοδοι κινδύνου	Υπάρχουν 3 έξοδοι κινδύνου που καταλήγουν Η ΠΡΩΤΗ ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ Η ΤΡΙΤΗ ΕΞΟΔΟΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ
Σήμανση & Φωτισμός κινδύνου	Η σήμανση και ο φωτισμός κινδύνου του τμήματος παρουσιάζει ελάχιστες ελλείψεις.

B. Μηχανές – Διατάξεις - Εξοπλισμός

Συντήρηση	Συντήρηση και έλεγχος των μηχανημάτων γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Σήμα ασφαλείας CE	Το σήμα ασφαλείας εντοπίστηκε σε όλα τα μηχανήματα.
Ανελκυστήρες προσώπων & φορτίων	Υπάρχουν ανελκυστήρες προσώπων

Γ. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Εγκατάσταση - χρήση	Οι διαδρομές καλωδίωσης κρίνονται ασφαλείς. Δεν υπάρχει δυνατότητα κλειδώματος για όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες. Γενικότερα, δεν υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι από πρόσβαση σε ηλεκτρικά στοιχεία.
---------------------	---

Δ. Πυρκαϊές – Εκρήξεις

Σύστημα πυρασφάλειας	Υπάρχει έγκυρο πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί στην πυρασφάλεια. Η κατάσταση του πυροσβεστικού υλικού κρίνεται επαρκής. Χρειάζεται να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι, βελτιώσεις και αναθεωρήσεις.
----------------------	---

Κίνδυνοι για την Υγεία

Α. Χημικοί παράγοντες

Σκόνες / ίνες	Κατά τις πραγματοποιούμενες εργασίες δεν παρατηρήθηκε ύπαρξη σκονών, ινών, ή ατμών σε συγκεντρώσεις που να κρίνονται επικίνδυνες για την υγεία των εργαζομένων. Για τη διασφάλιση της υγείας του προσωπικού πραγματοποιείται καθαρισμός, αερισμός.
Χημικές ουσίες	Δεν χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες.

Β. Φυσικοί παράγοντες

Θόρυβος	Δεν εντοπίστηκαν θόρυβοι αυξημένης έντασης. Δεν πραγματοποιούνται μετρήσεις ηχοέκθεσης του προσωπικού ούτε λαμβάνονται μέτρα για ήχους έντασης μεγαλύτερης των 90 dB(A).
Ακτινοβολίες	Δεν εντοπίσθηκε έκθεση του προσωπικού σε ακτινοβολίες. Όλες οι, υπάρχουσες κατά τον έλεγχο, οθόνες φέρουν το σήμα CE.
Φωτισμός	Ο φυσικός φωτισμός κρίνεται ικανοποιητικός σε γενικές γραμμές. Σε όσα τμήματα ο φυσικός φωτισμός δεν είναι αρκετός, ο τεχνητός φωτισμός κρίνεται ικανοποιητικός για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο χώρος δεν διαθέτει εφεδρικό σύστημα φωτισμού ασφαλείας.
Μικροκλίμα: Θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ταχύτητα αέρα κλπ.	Στο χώρο δεν υπάρχει θερμομόνωση. Κατά τους θερινούς μήνες χρησιμοποιείται κλιματισμός, ενώ κατά τους χειμερινούς δεν χρησιμοποιείται σύστημα θέρμανσης.

Γ. Βιολογικοί παράγοντες

Βακτηρίδια - Μύκητες - Ιοί	Δεν παρατηρήθηκαν εστίες συγκεντρώσεως βακτηριδίων, μυκήτων ή ιών πέρα των φυσιολογικών επιπέδων.
----------------------------	---

Εγκάρσιοι κίνδυνοι

A. Οργάνωση εργασίας

Ωράριο – βάρδιες	Το ωράριο είναι 06.00 -14.00 & 17.00 -20.00 και υπάρχει καθιερωμένο διάλειμμα μεταξύ . Οι εργαζόμενοι εργάζονται σε 2 βάρδιες κατά τις ημέρες 7ημερο.
Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων	Στο χώρο δεν πραγματοποιείται χειρωνακτική διακίνηση φορτίων.
Εργασία σε οθόνες οπτικής απεικόνισης	Δεν πραγματοποιείται εργασία σε οθόνες οπτικής απεικόνισης.

B. Ψυχολογικοί παράγοντες

Ρυθμός, διαλείμματα, μονοτονία, έλεγχος, ένταση.	Κατά τη διάρκεια του ωραρίου τους οι εργαζόμενοι κάνουν διαλείμματα και ο ρυθμός εργασίας τους μπορεί να χαρακτηριστεί κανονικός.
Σχέσεις μεταξύ συναδέλφων	Οι σχέσεις μεταξύ συναδέλφων κρίνονται ικανοποιητικές .
Σύγκρουση ρόλων	Σύγκρουση ρόλων είναι πιθανόν να υπάρξει καθώς δεν υπάρχουν υπεύθυνοι οργάνωσης ελέγχου για κάθε τμήμα .Γενικότερα, υπάρχει υπεύθυνος οργάνωσης ελέγχου για όλη την επιχείρηση.
Θόρυβος, φωτισμός, χρωματικά ερεθίσματα	Έντονα χρωματικά, ακουστικά και άλλα ερεθίσματα, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους εργαζομένους κατά τη διάρκεια της εργασίας, δεν υπάρχουν.

Γ. Εργονομικοί παράγοντες

Εργονομία, διάταξη εξοπλισμού.	Η διάταξη του εξοπλισμού, δεν εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό, αρκετό χώρο και ευελιξία στις κινήσεις των εργαζομένων. Η διακίνηση ανάμεσα στον εξοπλισμό μπορεί να χαρακτηριστεί άνετη.
Υπερβολικές απαιτήσεις εργασίας (μνήμη, προσοχή)	Οι απαιτήσεις εργασίας κρίνονται κανονικές σε θέματα μνήμης, και κανονικές σε θέματα προσοχής.

9. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ : ΧΩΡΟΣ ΛΟΥΤΗΡΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ

Στο τμήμα : 'ΧΩΡΟΣ ΛΟΥΤΗΡΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ' εργάζονται συνολικά 27 άτομα.

Οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν είναι:

1. Λουτρονόμοι
2. Καθαρίστριες

Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός του τμήματος φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	Μηχάνημα	Ποσότητα
1	ΠΙΣΙΝΕΣ	ΜΙΑ

Κίνδυνοι για την ασφάλεια

Α. Κτιριακές δομές

Γεωμετρία – Εμβαδόν χώρου	Το τμήμα καταλαμβάνει τους υπέργειους ορόφους των κτιρίων Α – Β – Γ
Δάπεδα	Τα δάπεδα του τμήματος είναι από ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΙΤΙΚΑ .
Ύψος χώρου – ψευδοροφές	Το ύψος στο χώρο του τμήματος είναι 3 m. Στο τμήμα υπάρχουν ψευδοροφές . ΟΙ ΨΕΥΔΕΡΟΦΕΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΜΠΟΤΕ
Σκάλες – κλιμακοστάσια	Στο τμήμα υπάρχουν σκάλες και κλιμακοστάσια που συνδέουν τα επίπεδα μεταξύ τους.
Έξοδοι κινδύνου	Υπάρχουν 3 έξοδοι κινδύνου που καταλήγουν Η ΠΡΩΤΗ ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ Η ΤΡΙΤΗ ΕΞΟΔΟΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ.
Σήμανση & Φωτισμός κινδύνου	Η σήμανση και ο φωτισμός κινδύνου του τμήματος παρουσιάζει ελάχιστες ελλείψεις.

Β. Μηχανές – Διατάξεις - Εξοπλισμός

Συντήρηση	Συντήρηση και έλεγχος των μηχανημάτων γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Σήμα ασφαλείας CE	Το σήμα ασφαλείας εντοπίστηκε σε όλα τα μηχανήματα.
Ανελκυστήρες προσώπων & φορτίων	Υπάρχουν ανελκυστήρες προσώπων

Γ. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Εγκατάσταση - χρήση	Οι διαδρομές καλωδίωσης κρίνονται ασφαλείς. Δεν υπάρχει δυνατότητα κλειδώματος για όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες. Γενικότερα, δεν υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι από πρόσβαση σε ηλεκτρικά στοιχεία.
---------------------	---

Δ. Πυρκαϊές – Εκρήξεις

Σύστημα πυρασφάλειας	Υπάρχει έγκυρο πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί στην πυρασφάλεια. Η κατάσταση του πυροσβεστικού υλικού κρίνεται επαρκής. Χρειάζεται να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι, βελτιώσεις και αναθεωρήσεις.
----------------------	---

Κίνδυνοι για την Υγεία

A. Χημικοί παράγοντες

Σκόνες / ίνες	Κατά τις πραγματοποιούμενες εργασίες δεν παρατηρήθηκε ύπαρξη σκονών, ινών, ή ατμών σε συγκεντρώσεις που να κρίνονται επικίνδυνες για την υγεία των εργαζομένων. Για τη διασφάλιση της υγείας του προσωπικού πραγματοποιείται ,καθαρισμός ,αερισμός .
Χημικές ουσίες	Δεν χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες. Παρά μόνο κατά τον αρχικό καθαρισμό της πισίνας

B. Φυσικοί παράγοντες

Θόρυβος	Δεν εντοπίστηκαν θόρυβοι αυξημένης έντασης. Δεν πραγματοποιούνται μετρήσεις ηχοέκθεσης του προσωπικού ούτε λαμβάνονται μέτρα για ήχους έντασης μεγαλύτερης των 90 dB(A).
Ακτινοβολίες	Δεν εντοπίσθηκε έκθεση του προσωπικού σε ακτινοβολίες. Όλες οι, υπάρχουσες κατά τον έλεγχο, οθόνες φέρουν το σήμα CE.
Φωτισμός	Ο φυσικός φωτισμός κρίνεται ικανοποιητικός σε γενικές γραμμές. Σε όσα τμήματα ο φυσικός φωτισμός δεν είναι αρκετός, ο τεχνητός φωτισμός κρίνεται ικανοποιητικός για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο χώρος δεν διαθέτει εφεδρικό σύστημα φωτισμού ασφαλείας.
Μικροκλίμα: Θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ταχύτητα αέρα κλπ.	Στο χώρο δεν υπάρχει θερμομόνωση. Κατά τους θερινούς μήνες χρησιμοποιείται κλιματισμός, ενώ κατά τους χειμερινούς δεν χρησιμοποιείται σύστημα θέρμανσης.

Γ. Βιολογικοί παράγοντες

Βακτηρίδια - Μύκητες - Ιοί	Δεν παρατηρήθηκαν εστίες συγκεντρώσεως βακτηριδίων ,μυκήτων ή ιών πέρα των φυσιολογικών επιπέδων.
----------------------------	---

Εγκάρσιοι κίνδυνοι

A. Οργάνωση εργασίας

Ωράριο – βάρδιες	Το ωράριο είναι 06:00 -14:00 ΚΑΙ 17:00 - 20:00 εργαζόμενοι εργάζονται σε 2 βάρδιες 7 ημερο.
Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων	Στο χώρο δεν πραγματοποιείται χειρωνακτική διακίνηση φορτίων.
Εργασία σε οθόνες οπτικής απεικόνισης	Δεν πραγματοποιείται εργασία σε οθόνες οπτικής απεικόνισης.

B. Ψυχολογικοί παράγοντες

Ρυθμός, διαλείμματα, μονοτονία, έλεγχος, ένταση.	Κατά τη διάρκεια του ωραρίου τους οι εργαζόμενοι κάνουν διαλείμματα και ο ρυθμός εργασίας τους μπορεί να χαρακτηριστεί κανονικός.
Σχέσεις μεταξύ συναδέλφων	Οι σχέσεις μεταξύ συναδέλφων κρίνονται .

Σύγκρουση ρόλων	Σύγκρουση ρόλων είναι πιθανόν να υπάρξει καθώς δεν υπάρχουν υπεύθυνοι οργάνωσης ελέγχου για κάθε τμήμα. Γενικότερα, υπάρχει υπεύθυνος οργάνωσης ελέγχου για όλη την επιχείρηση.
Θόρυβος, φωτισμός, χρωματικά ερεθίσματα	Έντονα χρωματικά, ακουστικά και άλλα ερεθίσματα, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους εργαζομένους κατά τη διάρκεια της εργασίας, δεν υπάρχουν.

Γ. Εργονομικοί παράγοντες

Εργονομία, διάταξη εξοπλισμού.	Η διάταξη του εξοπλισμού, δεν εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό, αρκετό χώρο και ευελιξία στις κινήσεις των εργαζομένων. Η διακίνηση ανάμεσα στον εξοπλισμό μπορεί να χαρακτηριστεί άνετη.
Υπερβολικές απαιτήσεις εργασίας (μνήμη, προσοχή)	Οι απαιτήσεις εργασίας κρίνονται κανονικές σε θέματα -μνήμης, και κανονικές σε θέματα προσοχής.

10. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ : ΧΩΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

Στο τμήμα : 'ΧΩΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ' εργάζονται συνολικά 8 άτομα. Οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν είναι:

1. Γυμναστές
2. Εργάτες Πισίνας
3. Κηπουροί

Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός του τμήματος φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	Μηχάνημα	Ποσότητα
1	ΠΙΣΙΝΕΣ	ΜΙΑ

Κίνδυνοι για την ασφάλεια

Α. Κτιριακές δομές

Γεωμετρία – Εμβαδόν χώρου	Το τμήμα περιλαμβάνει την εξωτερική πισίνα με τα αποδυτήρια κτήριο ΣΤ και τον περιβάλλοντα χώρο
Δάπεδα	Τα δάπεδα του τμήματος είναι από: πλάκες και τσιμέντο.
Ύψος χώρου – ψευδοροφές	Εξωτερικός χώρος δεν υπάρχουν οροφές
Σκάλες – κλιμακοστάσια	Στο τμήμα δεν υπάρχουν σκάλες και κλιμακοστάσια.
Έξοδοι κινδύνου	Η ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ
Σήμανση & Φωτισμός κινδύνου	Η σήμανση και ο φωτισμός κινδύνου του τμήματος παρουσιάζει ελάχιστες ελλείψεις.

Β. Μηχανές – Διατάξεις - Εξοπλισμός

Συντήρηση	Συντήρηση και έλεγχος των μηχανημάτων γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Σήμα ασφαλείας CE	Το σήμα ασφαλείας εντοπίστηκε σε όλα τα μηχανήματα.
Ανελκυστήρες προσώπων & φορτίων	Υπάρχουν ανελκυστήρες προσώπων

Γ. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Εγκατάσταση - χρήση	Οι διαδρομές καλωδίωσης κρίνονται ασφαλείς. Δεν υπάρχει δυνατότητα κλειδώματος για όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες. Γενικότερα, δεν υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι από πρόσβαση σε ηλεκτρικά στοιχεία.
---------------------	---

Δ. Πυρκαϊές – Εκρήξεις

Σύστημα πυρασφάλειας	Υπάρχει έγκυρο πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί στην πυρασφάλεια. Η κατάσταση του πυροσβεστικού υλικού κρίνεται επαρκής. Χρειάζεται να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι, βελτιώσεις και αναθεωρήσεις.
----------------------	---

Κίνδυνοι για την Υγεία

Α. Χημικοί παράγοντες

Σκόνες / ίνες	Κατά τις πραγματοποιούμενες εργασίες δεν παρατηρήθηκε ύπαρξη σκονών, ινών, ή ατμών σε συγκεντρώσεις που να κρίνονται επικίνδυνες για την υγεία των εργαζομένων. Για τη διασφάλιση της υγείας του προσωπικού πραγματοποιείται ,καθαρισμός ,αερισμός .
Χημικές ουσίες	Δεν χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες. Μόνο στον αρχικό καθαρισμό της πισίνας.

Β. Φυσικοί παράγοντες

Θόρυβος	Δεν εντοπίστηκαν θόρυβοι αυξημένης έντασης. Δεν πραγματοποιούνται μετρήσεις ηχοέκθεσης του προσωπικού ούτε λαμβάνονται μέτρα για ήχους έντασης μεγαλύτερης των 90 dB(A).
Ακτινοβολίες	Δεν εντοπίστηκε έκθεση του προσωπικού σε ακτινοβολίες. Όλες οι, υπάρχουσες κατά τον έλεγχο, οθόνες φέρουν το σήμα CE.
Φωτισμός	Ο φυσικός φωτισμός κρίνεται ικανοποιητικός σε γενικές γραμμές. Σε όσα τμήματα ο φυσικός φωτισμός δεν είναι αρκετός, ο τεχνητός φωτισμός κρίνεται ικανοποιητικός για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο χώρος δεν διαθέτει εφεδρικό σύστημα φωτισμού ασφαλείας.
Μικροκλίμα: Θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ταχύτητα αέρα κλπ.	Στο χώρο δεν υπάρχει θερμομόνωση. Κατά τους θερινούς μήνες χρησιμοποιείται κλιματισμός, ενώ κατά τους χειμερινούς δεν χρησιμοποιείται σύστημα θέρμανσης.

Γ. Βιολογικοί παράγοντες

Βακτηρίδια - Μύκητες - Ιοί	Δεν παρατηρήθηκαν εστίες συγκεντρώσεως βακτηριδίων ,μυκήτων ή ιών πέρα των φυσιολογικών επιπέδων.
----------------------------	---

Εγκάρσιοι κίνδυνοι

Α. Οργάνωση εργασίας

Ωράριο - βάρδιες	Το ωράριο είναι 06:00 -14:00 & 17:00 - 20:00 . Οι εργαζόμενοι εργάζονται σε 7 ημερο.
Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων	Στο χώρο δεν πραγματοποιείται χειρωνακτική διακίνηση φορτίων.
Εργασία σε οθόνες οπτικής απεικόνισης	Δεν πραγματοποιείται εργασία σε οθόνες οπτικής απεικόνισης.

Β. Ψυχολογικοί παράγοντες

Ρυθμός, διαλείμματα, μονοτονία, έλεγχος, ένταση.	Κατά τη διάρκεια του ωραρίου τους οι εργαζόμενοι δεν κάνουν διαλείμματα και ο ρυθμός εργασίας τους μπορεί να χαρακτηριστεί κανονικός.
Σχέσεις μεταξύ συναδέλφων	Οι σχέσεις μεταξύ συναδέλφων κρίνονται ικανοποιητικές.
Σύγκρουση ρόλων	Σύγκρουση ρόλων είναι πιθανόν να υπάρξει καθώς δεν υπάρχουν υπεύθυνοι οργάνωσης ελέγχου για κάθε τμήμα .Γενικότερα, δεν υπάρχει υπεύθυνος οργάνωσης ελέγχου για όλη την επιχείρηση.
Θόρυβος, φωτισμός, χρωματικά ερεθίσματα	Έντονα χρωματικά, ακουστικά και άλλα ερεθίσματα, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους εργαζομένους κατά τη διάρκεια της εργασίας, δεν υπάρχουν.

Γ. Εργονομικοί παράγοντες

Εργονομία, διάταξη εξοπλισμού.	Η διάταξη του εξοπλισμού, δεν εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό, αρκετό χώρο και ευελιξία στις κινήσεις των εργαζομένων. Η διακίνηση ανάμεσα στον εξοπλισμό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί άνετη.
Υπερβολικές απαιτήσεις εργασίας (μνήμη, προσοχή)	Οι απαιτήσεις εργασίας κρίνονται κανονικές σε θέματα μνήμης, και κανονικές σε θέματα προσοχής.

11. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

Στο τμήμα : 'ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ' εργάζονται συνολικά 5 άτομα. Οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν είναι:

1. Συντηρητές (Ηλεκτρολόγοι – Υδραυλικοί)

Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός του τμήματος φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	Μηχάνημα	Ποσότητα
1	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ	2
2	ΤΡΟΧΟΣ.	1
3	ΔΡΑΠΑΝΟ	1

Κίνδυνοι για την ασφάλεια

Α. Κτιριακές δομές

Γεωμετρία – Εμβαδόν χώρου	Το τμήμα καταλαμβάνει το κτίριο Ζ και τα υπόγεια των υπόλοιπων κτιρίων.
Δάπεδα	Τα δάπεδα του τμήματος είναι από βιομηχανικό δάπεδο.
Ύψος χώρου – ψευδοροφές	Το ύψος στο χώρο του τμήματος είναι 3 m. Στο τμήμα δεν υπάρχουν ψευδοροφές .
Σκάλες – κλιμακοστάσια	Στο τμήμα υπάρχουν σκάλες και κλιμακοστάσια που επικοινωνούν τα επίπεδα μεταξύ τους .
Έξοδοι κινδύνου	Υπάρχουν 3 έξοδοι κινδύνου που καταλήγουν Η ΠΡΩΤΗ ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ Η ΤΡΙΤΗ ΕΞΟΔΟΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ.
Σήμανση & Φωτισμός κινδύνου	Η σήμανση και ο φωτισμός κινδύνου του τμήματος παρουσιάζει ελάχιστες ελλείψεις.

Β. Μηχανές – Διατάξεις - Εξοπλισμός

Συντήρηση	Συντήρηση και έλεγχος των μηχανημάτων γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Σήμα ασφαλείας CE	Το σήμα ασφαλείας εντοπίστηκε σε όλα τα μηχανήματα.
Ανελκυστήρες προσώπων & φορτίων	Υπάρχουν ανελκυστήρες προσώπων

Γ. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Εγκατάσταση - χρήση	Οι διαδρομές καλωδίωσης κρίνονται ασφαλείς. Δεν υπάρχει δυνατότητα κλειδώματος για όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες. Γενικότερα, δεν υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι από πρόσβαση σε ηλεκτρικά στοιχεία.
---------------------	---

Δ. Πυρκαϊές – Εκρήξεις

Σύστημα πυρασφάλειας	Υπάρχει έγκυρο πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί στην πυρασφάλεια. Η κατάσταση του πυροσβεστικού υλικού κρίνεται επαρκής.Χρειάζεται να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι, βελτιώσεις και αναθεωρήσεις.
----------------------	--

Κίνδυνοι για την Υγεία

A. Χημικοί παράγοντες

Σκόνη / ίνες	Κατά τις πραγματοποιούμενες εργασίες δεν παρατηρήθηκε ύπαρξη σκονών, ινών, ή ατμών σε συγκεντρώσεις που να κρίνονται επικίνδυνες για την υγεία των εργαζομένων. Για τη διασφάλιση της υγείας του προσωπικού πραγματοποιείται καθαρισμός, αερισμός.
Χημικές ουσίες	Δεν χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες.

B. Φυσικοί παράγοντες

Θόρυβος	Δεν εντοπίστηκαν θόρυβοι αυξημένης έντασης. Δεν πραγματοποιούνται μετρήσεις ηχοέκθεσης του προσωπικού ούτε λαμβάνονται μέτρα για ήχους έντασης μεγαλύτερης των 90 dB(A).
Ακτινοβολίες	Δεν εντοπίσθηκε έκθεση του προσωπικού σε ακτινοβολίες. Όλες οι, υπάρχουσες κατά τον έλεγχο, οθόνες φέρουν το σήμα CE.
Φωτισμός	Ο φυσικός φωτισμός κρίνεται ικανοποιητικός σε γενικές γραμμές. Σε όσα τμήματα ο φυσικός φωτισμός δεν είναι αρκετός, ο τεχνητός φωτισμός κρίνεται ικανοποιητικός για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο χώρος δεν διαθέτει εφεδρικό σύστημα φωτισμού ασφαλείας.
Μικροκλίμα: Θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ταχύτητα αέρα κλπ.	Στο χώρο δεν υπάρχει θερμομόνωση. Κατά τους θερινούς μήνες χρησιμοποιείται κλιματισμός, ενώ κατά τους χειμερινούς δεν χρησιμοποιείται σύστημα θέρμανσης.

Γ. Βιολογικοί παράγοντες

Βακτηρίδια - Μύκητες - Ιοί	Δεν παρατηρήθηκαν εστίες συγκεντρώσεως βακτηριδίων, μυκήτων ή ιών πέρα των φυσιολογικών επιπέδων.
----------------------------	---

Εγκάρσιοι κίνδυνοι

A. Οργάνωση εργασίας

Ωράριο - βάρδιες	Το ωράριο είναι 06:00-14:00 & 17:00 -20:00 . Οι εργαζόμενοι εργάζονται σε 2 βάρδιες 7 ημερο .
Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων	Στο χώρο δεν πραγματοποιείται χειρωνακτική διακίνηση φορτίων.
Εργασία σε οθόνες οπτικής απεικόνισης	Δεν πραγματοποιείται εργασία σε οθόνες οπτικής απεικόνισης.

Β. Ψυχολογικοί παράγοντες

Ρυθμός, διαλείμματα, μονοτονία, έλεγχος, ένταση.	Κατά τη διάρκεια του ωραρίου τους οι εργαζόμενοι κάνουν διαλείμματα και ο ρυθμός εργασίας τους μπορεί να χαρακτηριστεί κανονικός.
Σχέσεις μεταξύ συναδέλφων	Οι σχέσεις μεταξύ συναδέλφων κρίνονται ικανοποιητικές .
Σύγκρουση ρόλων	Σύγκρουση ρόλων είναι πιθανόν να υπάρξει καθώς δεν υπάρχουν υπεύθυνοι οργάνωσης ελέγχου για κάθε τμήμα .Γενικότερα, δεν υπάρχει υπεύθυνος οργάνωσης ελέγχου για όλη την επιχείρηση.
Θόρυβος, φωτισμός, χρωματικά ερεθίσματα	Έντονα χρωματικά, ακουστικά και άλλα ερεθίσματα, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους εργαζομένους κατά τη διάρκεια της εργασίας, δεν υπάρχουν.

Γ. Εργονομικοί παράγοντες

Εργονομία, διάταξη εξοπλισμού.	Η διάταξη του εξοπλισμού, δεν εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό, αρκετό χώρο και ευελιξία στις κινήσεις των εργαζομένων. Η διακίνηση ανάμεσα στον εξοπλισμό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί άνετη.
Υπερβολικές απαιτήσεις εργασίας (μνήμη, προσοχή)	Οι απαιτήσεις εργασίας κρίνονται κανονικές σε θέματα μνήμης, και κανονικές σε θέματα προσοχής.

11. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΥΣ

Οι παρατηρήσεις που παρουσιάζονται στο σημείο αυτό αφορούν διορθωτικές παρεμβάσεις, που πρέπει να αναλάβει η επιχείρηση.

Τμήμα : ΓΡΑΦΕΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ		
2	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	1)300-500 LUX ΓΙΑ ΣΚΟΥΡΟΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 2)700-1000 LUX ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ	
3	ΘΟΡΥΒΟΣ		1)ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ <50DB
4	ΑΕΡΙΣΜΟΣ	3)25-40m³/h ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ	

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ :

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	1)ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ 2)ΓΕΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3)ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ	1)ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΚΛΕΙΔΩΜΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΙΝΑΚΩΝ
2	ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4)ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ	

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ - ΣΚΑΛΕΣ :

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ	5)ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 6)ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ 7)ΓΕΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 8)ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ	
2	ΑΓΝΟΙΑ		2)ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΡΟΣ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 3)ΕΠΑΡΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

3	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	9)ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	
4	ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ	10)ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΣΕ ΣΚΑΛΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ	
5	ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	11)ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 12)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ :

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΟΛΙΣΘΗΣΗ	13)ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 14)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15)ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
2	ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ	16)ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΚΑΝΑΛΙΑ, ΦΡΕΑΤΙΑ) 17)ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΣΕ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	
3	ΠΥΡΚΑΓΙΑ	18)ΔΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΤΩΜΑ Ή ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ	
4	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	20)ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ	
5	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	21)ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ	4)ΕΠΑΡΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
6	ΥΓΙΕΙΝΗ	22)ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ	

Τμήμα : ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΡΕΣΕΨΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ :

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	23)ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ 24)ΓΕΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 25)ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ	5)ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΚΛΕΙΔΩΜΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΙΝΑΚΩΝ

2	ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26)ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ	
---	----------------------------------	--	--

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ :

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΟΛΙΣΘΗΣΗ	27)ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 28)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 29)ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
2	ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ	30)ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΚΑΝΑΛΙΑ, ΦΡΕΑΤΙΑ) 31)ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΣΕ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	
3	ΠΥΡΚΑΓΙΑ	32)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ	
4	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	33)ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ	
5	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	34)ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ	
6	ΥΓΙΕΙΝΗ	35)ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ	

ΚΥΛΙΚΕΙΟ

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ		
2	ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ		
3	ΑΝΤΟΧΗ ΡΑΦΙΩΝ	36)ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΥΨΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ	
4	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ	37)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ	
5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ-ΣΚΑΛΕΣ	38)ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 39)ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ	
6	ΠΥΡΚΑΓΙΑ	40)ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΛΙΚΟΥ 41)ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΗΜΕΙΑ	
8	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ		
9	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	41)ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	6)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
10	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	42)ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ	7)ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

11	ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	43)ΣΤΑΘΕΡΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	8)ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
12	ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	44)ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 45)ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	9)ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΘΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
13	ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	46)ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΛΙΚΟΥ 47)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ	

Τμήμα : ΧΩΡΟΣ ΛΟΥΤΗΡΩΝ - ΛΟΥΤΡΟΘΑΡΑΣΠΕΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ :

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	48)ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ 49)ΓΕΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 50)ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ	10)ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΚΛΕΙΔΩΜΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΙΝΑΚΩΝ
2	ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	51)ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ	

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ - ΣΚΑΛΕΣ :

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ	52)ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 53)ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ	
2	ΑΓΝΟΙΑ		11)ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΡΟΣ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 12)ΕΠΑΡΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
3	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	54)ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	
4	ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ	55)ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΣΕ ΣΚΑΛΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ	
5	ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	56)ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 57)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ :

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΟΛΙΣΘΗΣΗ	58)ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 59)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60)ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
2	ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ	61)ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΚΑΝΑΛΙΑ, ΦΡΕΑΤΙΑ) 62)ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΣΕ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	
3	ΠΥΡΚΑΓΙΑ	63)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ	
4	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	64)ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ	
5	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	65)ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ	
6	ΥΓΙΕΙΝΗ	66)ΥΠΑΡΕΞ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ	

ΛΟΥΤΗΡΕΣ :

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ	67)ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 68)ΧΟΡΗΓΗΣΗ Μ.Α.Π	13)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2	ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ		
3	ΑΝΤΟΧΗ ΡΑΦΙΩΝ	69)ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΥΨΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ	
4	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ	70)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ	14)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΦΟΣΟΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ
5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ-ΣΚΑΛΕΣ	71)ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 72)ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ	
6	ΠΥΡΚΑΓΙΑ	73)ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΛΙΚΟΥ 74)ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΗΜΕΙΑ 75)ΕΞΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΔΙΑ	
7	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ	
8	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	77)ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 78)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	15)ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

9	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ	
10	ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	79)ΣΤΑΘΕΡΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	16)ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
11	ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	80)ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 81)ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	17)ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΘΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
12	ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	82)ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΛΙΚΟΥ 83)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 84)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ	
13	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ	85)ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΦΟΡΤΙΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ	18)ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ
14	ΠΝΙΓΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ	86)ΕΠΑΡΚΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 87)ΡΙΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΚΛΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ 88)ΕΔΡΑ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΥΨΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ	

Τμήμα : ΧΩΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ :

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	97)ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ 98)ΓΕΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	24)ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΚΛΕΙΔΩΜΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΙΝΑΚΩΝ 25)ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ
2	ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	99)ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ	

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ :

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΟΛΙΣΘΗΣΗ	100)ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 101)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 102)ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
2	ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ	103)ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΚΑΝΑΛΙΑ, ΦΡΕΑΤΙΑ) 104)ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΣΕ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	

3	ΠΥΡΚΑΓΙΑ	105)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ	
4	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	106)ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ	
5	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	107)ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ	
6	ΥΓΙΕΙΝΗ	108)ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ	

ΠΙΣΙΝΕΣ :

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ		26)ΧΡΗΣΗ Μ.Α.Π 27)ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ R ΚΑΙ S ΦΡΑΣΕΩΝ
2	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	109)ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ	28)ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ
3	ΠΝΙΓΜΟΣ	110)ΕΠΑΡΚΗ ΠΡΟΣΧΟΝΤΑ ΕΠΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 111)ΡΙΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΚΛΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ 112)ΕΔΡΑ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΥΨΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ	
4	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ	113)ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΕΚ 87/24.1.73	29)ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΗΠΟΣ) :

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ	114)ΧΟΡΗΓΗΣΗ Μ.Α.Π	30)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

**Τμήμα : ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ :**

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΘΟΡΥΒΟΣ	115)ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ	
2	ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	116)ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ, ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 117)ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΩΝ	31)ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 32)ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ :

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	118)ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ 119)ΓΕΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 120)ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ	33)ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΚΛΕΙΔΩΜΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΙΝΑΚΩΝ
2	ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	121)ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ	

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ :

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	122)ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΛΙΚΟΥ 123)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ	34)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
2	ΠΥΡΚΑΓΙΑ	124)ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΛΙΚΟΥ	
3	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	125)ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 126)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	35)ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
4	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ		
5	ΑΝΤΟΧΗ ΡΑΦΙΩΝ	127)ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΥΨΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ	36)ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ - ΣΚΑΛΕΣ :

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ	128)ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 129)ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ	
2	ΑΓΝΟΙΑ		37)ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΡΟΣ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 38)ΕΠΑΡΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
3	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	130)ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	
4	ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ	131)ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΣΕ ΣΚΑΛΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ	
5	ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	132)ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 133)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ :

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΟΛΙΣΘΗΣΗ	134)ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 135)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 136)ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
2	ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ	137)ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΚΑΝΑΛΙΑ, ΦΡΕΑΤΙΑ) 138)ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΣΕ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	
3	ΠΥΡΚΑΓΙΑ	139)ΔΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΤΩΜΑ Ή ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 140)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ	
4	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	141)ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ	
5	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	142)ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 143)ΕΠΑΡΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
6	ΥΓΙΕΙΝΗ	144)ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ	

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ :

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	145)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ	
2	ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ		
3	ΑΓΝΟΙΑ		39)ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΑΦΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
4	ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ	146)ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	
5	ΠΤΩΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ	147)ΑΥΣΤΗΡΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ	
6	ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Ή ΦΡΕΑΤΙΟ	148)ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	40)ΥΠΑΡΞΗ ΘΥΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΤΡΟΧΟΣ :

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	149)ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 150)ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ	
2	ΣΠΑΣΙΜΟ ΔΙΣΚΟΥ	151)ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΟΧΙΣΜΑ (ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ)	41)ΧΡΗΣΗ ΔΙΣΚΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
3	ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΔΙΣΚΟ		
4	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ	152)ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΚΤΙΝΑΞΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ	42)ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ
5	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	153)ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ Ή ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΘΟΡΕΣ 154)ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΓΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	

ΔΡΑΠΑΝΟ :

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	155)ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 156)ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ	
2	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ		43)ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ
3	ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	157)ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΑΒΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 158)ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΑΒΩΝ	44)ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ - ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
4	ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ	159)ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ	
5	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	160)ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ Ή ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΘΟΡΕΣ 161)ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΓΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Μ.Τ :

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ	162)ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 163)ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΚΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ	45)ΧΡΗΣΗ Μ.Α.Π (ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΦΟΡΜΑ , ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΥΠΟΣΙΑΓΩΓΟ ΚΛΠ) 46)ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 47)ΣΗΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 48)ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
2	ΕΚΡΗΞΗ	164)ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 165)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΕΡΑ ΣΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	49)ΨΕΚΑΣΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΠΡΕΙ 50)ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ :

α/α	Κίνδυνοι	Υπάρχοντα μέτρα	Προτεινόμενα μέτρα
1	ΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ		
2	ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ		
3	ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	166)ΛΕΙΑΝΣΗ Ή ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΚΜΩΝ 167)ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΡΦΙΩΝ	
4	ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ		
5	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΩΝ		
6	ΑΝΤΟΧΗ ΡΑΦΙΩΝ		
7	ΠΥΡΚΑΓΙΑ	168)ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 169)ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 170)ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	51)ΣΗΜΑΝΣΗ
8	ΕΚΡΗΞΗ		
9	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	171) ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ	
10	ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ		
14	ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	171)ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ	
15	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	172)ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 173)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	
16	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	174)ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ	
17	ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	175)ΣΤΑΘΕΡΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 176)ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 87398
ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 55005

ΦΥΛΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Τμήμα : ΓΡΑΦΕΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Ατομα : 4

ΧΡΗΣΗ Η/Υ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνότητα (1-5)	Πιθανότητα (1-5)	Σοβαρότητα (1-5)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Προβλεπόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ	1	1	4	4	Π.Δ 398/94		
2	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	1	1	4	4	Π.Δ 398/94	1)300-500 LUX ΓΙΑ ΣΚΟΥΡΟΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 2)700-1000 LUX ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ	
3	ΘΟΡΥΒΟΣ	1	1	1	1	Π.Δ 398/94		1)ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ <50DB
4	ΑΕΡΙΣΜΟΣ	1	1	3	3	Π.Δ 398/94	3)25-40m³/h ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ	

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνότητα (1-5)	Πιθανότητα (1-5)	Σοβαρότητα (1-5)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Προβλεπόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	1	1	5	5		1)ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ 2)ΓΕΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3)ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ	1)ΣΗΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΙΝΑΚΩΝ
2	ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1	1	2	2		4)ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ	

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ - ΣΚΑΛΕΣ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνότητα (1-5)	Πιθανότητα (1-5)	Σοβαρότητα (1-5)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Προβλεπόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ	1	1	2	2		5)ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 6)ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ 7)ΓΕΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 8)ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ	
2	ΑΓΝΟΙΑ	1	1	2	2			2)ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΡΟΣ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 3)ΕΠΑΡΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
3	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	1	1	1	1		9)ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	

4	ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ	1	1	5	5		10)ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΣΕ ΣΚΑΛΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ	
5	ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	1	1	2	2		11)ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 12)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνότητα (1-5)	Πιθανότητα (1-5)	Σοβαρότητα (1-5)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Προβλεπόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΟΛΙΣΘΗΣΗ	1	1	3	3		13)ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 14)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15)ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
2	ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ	1	1	5	5		16)ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΚΑΝΑΛΙΑ, ΦΡΕΑΤΙΑ) 17)ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΣΕ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	
3	ΠΥΡΚΑΓΙΑ	1	1	5	5		18)ΔΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΤΩΜΑ Ή ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ	
4	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	1	1	2	2		20)ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ	
5	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	1	1	2	2		21)ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ	4)ΕΠΑΡΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
6	ΥΓΙΕΙΝΗ	1	1	1	1		22)ΥΠΑΡΕΧ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ	

Τμήμα : ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΡΕΣΕΨΙΩΝ
Άτομα : 6

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνότητα (1-5)	Πιθανότητα (1-5)	Σοβαρότητα (1-5)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Προβλεπόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	1	1	5	5		23)ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ 24)ΓΕΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 25)ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ	5)ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΚΛΕΙΔΩΜΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΙΝΑΚΩΝ
2	ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1	1	2	2		26)ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ	

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνότητα (1-5)	Πιθανότητα (1-5)	Σοβαρότητα (1-5)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Προβλεπόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΟΛΙΣΘΗΣΗ	1	1	3	3		27)ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 28)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 29)ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
2	ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ	1	1	5	5		30)ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΚΑΝΑΛΙΑ, ΦΡΕΑΤΙΑ) 31)ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΣΕ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	
3	ΠΥΡΚΑΓΙΑ	1	1	5	5		32)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ	
4	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	1	1	2	2		33)ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ	
5	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	1	1	2	2		34)ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ	
6	ΥΓΙΕΙΝΗ	1	1	1	1		66)ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ	

ΚΥΛΙΚΕΙΟ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνότητα (1-5)	Πιθανότητα (1-5)	Σοβαρότητα (1-5)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Προβλεπόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ	1	1	3	3			
2	ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ	1	1	2	2			
3	ΑΝΤΟΧΗ ΡΑΦΙΩΝ	1	1	2	2		35)ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΥΨΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ	
4	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ	1	1	3	3		36)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ	
5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ- ΣΚΑΛΕΣ	1	1	3	3		37)ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 38)ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ	
6	ΠΥΡΚΑΓΙΑ	1	1	5	5		39)ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΛΙΚΟΥ 40)ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΗΜΕΙΑ	
7	ΕΚΡΗΞΗ	1	1	5	5	7755/160 /88, Π.Δ. 42/03 , Φ.Ε.Κ. 241/Β/88, 44/Α/03		
8	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	1	1	1	1	Π.Δ. 16/96 , Φ.Ε.Κ. 10/Α/96		
9	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	1	1	1	1	Π.Δ. 16/96 , Φ.Ε.Κ. 10/Α/96	41)ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	6)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
10	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	1	1	1	1		42)ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ	7)ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

11	ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	1	1	2	2	Π.Δ. 88/99, Φ.Ε.Κ. 94/Α/99	43)ΣΤΑΘΕΡΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	8)ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
12	ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	1	1	1	1		44)ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 45)ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	9)ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΘΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
13	ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	1	1	2	2		46)ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΛΙΚΟΥ 47)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ	

Τμήμα : ΧΩΡΟΣ ΛΟΥΤΗΡΩΝ - ΛΟΥΤΡΟΘΑΡΑΣΠΕΙΑΣ

Ατομα : 27

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνότητα (1-5)	Πιθανότητα (1-5)	Σοβαρότητα (1-5)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Προβλεπόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	1	1	5	5		48)ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ 49)ΓΕΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 50)ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ	10)ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΚΛΕΙΔΩΜΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΙΝΑΚΩΝ
2	ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1	1	2	2		51)ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ	

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ - ΣΚΑΛΕΣ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνότητα (1-5)	Πιθανότητα (1-5)	Σοβαρότητα (1-5)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Προβλεπόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ	1	1	2	2		52)ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 53)ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ	
2	ΑΓΝΟΙΑ	1	1	2	2			11)ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΡΟΣ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 12)ΕΠΑΡΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
3	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	1	1	1	1		54)ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	
4	ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ	1	1	5	5		55)ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΣΕ ΣΚΑΛΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ	
5	ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	1	1	2	2		56)ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 57)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνότητα (1-5)	Πιθανότητα (1-5)	Σοβαρότητα (1-5)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Προβλεπόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΟΛΙΣΘΗΣΗ	1	1	3	3		58)ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 59)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60)ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
2	ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ	1	1	5	5		61)ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΚΑΝΑΛΙΑ, ΦΡΕΑΤΙΑ) 62)ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΣΕ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	
3	ΠΥΡΚΑΓΙΑ	1	1	5	5		63)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ	
4	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	1	1	2	2		64)ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ	
5	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	1	1	2	2		65)ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ	
6	ΥΓΙΕΙΝΗ	1	1	1	1		66)ΥΓΙΑΡΕΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ	

ΛΟΥΤΗΡΕΣ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνότητα (1-5)	Πιθανότητα (1-5)	Σοβαρότητα (1-5)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Προβλεπόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ	1	1	3	3		67)ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 68)ΧΟΡΗΓΗΣΗ Μ.Α.Π	13)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2	ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ	1	1	2	2			
3	ΑΝΤΟΧΗ ΡΑΦΙΩΝ	1	1	2	2		69)ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΥΨΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ	
4	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ	1	1	3	3		70)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ	14)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΦΟΣΟΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ
5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ- ΣΚΑΛΕΣ	1	1	3	3		71)ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 72)ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ	
6	ΠΥΡΚΑΓΙΑ	1	1	5	5		73)ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΛΙΚΟΥ 74)ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΗΜΕΙΑ 75)ΕΞΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΔΙΑ	
7	ΕΚΡΗΣΗ	1	1	5	5	7755/160 /88, Π.Δ. 42/03, Φ.Ε.Κ. 241/Β/88 , 44/Α/03	76)ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ	

8	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	1	1	1	1	Π.Δ. 16/96, Φ.Ε.Κ. 10/Α/96	ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ	
9	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	1	1	1	1	Π.Δ. 16/96, Φ.Ε.Κ. 10/Α/96	77)ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 78)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	15)ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
10	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	1	1	1	1		ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ	
11	ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	1	1	2	2	Π.Δ. 88/99, Φ.Ε.Κ. 94/Α/99	79)ΣΤΑΘΕΡΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	16)ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
12	ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	1	1	1	1		80)ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 81)ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	17)ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΘΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
13	ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	1	1	2	2		82)ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΛΙΚΟΥ 83)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 84)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ	
14	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ	1	1	4	4	Β.Δ. 37/65, Φ.Ε.Κ. 10/Α/66	85)ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΦΟΡΤΙΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ	18)ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ
15	ΠΝΙΓΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ	1	1	5	5		86)ΕΠΑΡΚΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 87)ΡΙΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΚΛΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ 88)ΕΔΡΑ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΥΨΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ	

Τμήμα : ΧΩΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

Άτομα : 8

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνό τητα (1-5)	Πιθαν ότητα (1-5)	Σοβαρ ότητα (1-5)	Βαθμός Επικι νδυνό τητας	Προβλε πόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	1	1	5	5		97)ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ 98)ΓΕΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	24)ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΚΛΕΙΔΩΜΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΙΝΑΚΩΝ 25)ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ
2	ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1	1	2	2		99)ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ	

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνό τητα (1-5)	Πιθαν ότητα (1-5)	Σοβαρ ότητα (1-5)	Βαθμός Επικι νδυνό τητας	Προβλε πόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΟΛΙΣΘΗΣΗ	1	1	3	3		100)ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 101)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 102)ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	

2	ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ	1	1	5	5		103)ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΚΑΝΑΛΙΑ, ΦΡΕΑΤΙΑ) 104)ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΣΕ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	
3	ΠΥΡΚΑΓΙΑ	1	1	5	5		105)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ	
4	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	1	1	2	2		106)ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ	
5	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	1	1	2	2		107)ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ	
6	ΥΓΙΕΙΝΗ	1	1	1	1		108)ΥΠΑΡΕΧ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΛΑΕΤΕΣ	

ΠΙΣΙΝΕΣ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνότητα (1-5)	Πιθανότητα (1-5)	Σοβαρότητα (1-5)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Προβλεπόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	1	1	5	5			26)ΧΡΗΣΗ Μ.Α.Π 27)ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ R ΚΑΙ S ΦΡΑΣΕΩΝ
2	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	1	1	5	5	ΦΕΚ 87/24.1.73	109)ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ	28)ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ
3	ΠΝΙΓΜΟΣ	1	1	5	5		110)ΕΠΑΡΚΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 111)ΡΙΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΚΛΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ 112)ΕΔΡΑ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΥΨΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ	
4	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ	1	1	3	3		113)ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΕΚ 87/24.1.73	29)ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΥΠΑΘΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΗΠΟΣ)

α/α	Κίνδυνοι	Συχνότητα (1-5)	Πιθανότητα (1-5)	Σοβαρότητα (1-5)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Προβλεπόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ	1	1	2	2	Ν. 1568/1985	30)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	

Τμήμα : ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ατομα : 5

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνότητα (1-5)	Πιθανότητα (1-5)	Σοβαρότητα (1-5)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Προβλεπόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΘΟΡΥΒΟΣ	1	1	1	1		115)ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ	
2	ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1	1	2	2		116)ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ, ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 117)ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΩΝ	31)ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 32)ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνότητα (1-5)	Πιθανότητα (1-5)	Σοβαρότητα (1-5)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Προβλεπόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	1	1	5	5		118)ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ 119)ΓΕΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 120)ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ	33)ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΚΛΕΙΔΩΜΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΙΝΑΚΩΝ
2	ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1	1	2	2		121)ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ	

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνότητα (1-5)	Πιθανότητα (1-5)	Σοβαρότητα (1-5)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Προβλεπόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	1	1	2	2		122)ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΛΙΚΟΥ 123)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ	34)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
2	ΠΥΡΚΑΓΙΑ	1	1	5	5		124)ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΛΙΚΟΥ	
3	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	1	1	1	1		125)ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 126)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	35)ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
4	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	1	1	2	2		ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ	
5	ΑΝΤΟΧΗ ΡΑΦΙΩΝ	1	1	2	2		127)ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΥΨΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ	36)ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ - ΣΚΑΛΕΣ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνότητα (1-5)	Πιθανότητα (1-5)	Σοβαρότητα (1-5)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Προβλεπόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ	1	1	2	2		128)ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 129)ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ	
2	ΑΓΝΟΙΑ	1	1	2	2			37)ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΡΟΣ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 38)ΕΠΑΡΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
3	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	1	1	1	1		130)ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	
4	ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ	1	1	5	5		131)ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΣΕ ΣΚΑΛΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ	
5	ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	1	1	2	2		132)ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 133)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνότητα (1-5)	Πιθανότητα (1-5)	Σοβαρότητα (1-5)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Προβλεπόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΟΛΙΣΘΗΣΗ	1	1	3	3		134)ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 135)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 136)ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
2	ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ	1	1	5	5		137)ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΚΑΝΑΛΙΑ, ΦΡΕΑΤΙΑ) 138)ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΣΕ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	
3	ΠΥΡΚΑΓΙΑ	1	1	5	5		139)ΔΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΤΩΜΑ Ή ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 140)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ	
4	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	1	1	2	2		141)ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ	
5	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	1	1	2	2		142)ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 143)ΕΠΑΡΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
6	ΥΓΙΕΙΝΗ	1	1	1	1		144)ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ	

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνότητα (1-5)	Πιθανότητα (1-5)	Σοβαρότητα (1-5)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Προβλεπόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0	0	0	0		145)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ	
2	ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ	0	0	0	0			
3	ΑΓΝΟΙΑ	0	0	0	0			39)ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΑΦΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
4	ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ	0	0	0	0		146)ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	
5	ΠΤΩΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ	0	0	0	0		147)ΑΥΣΤΗΡΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ	
6	ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Ή ΦΡΕΑΤΙΟ	0	0	0	0	Β.Δ. 37/65 , Φ.Ε.Κ. 10/Α/66	148)ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	40)ΥΠΑΡΞΗ ΘΥΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΤΡΟΧΟΣ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνότητα (1-5)	Πιθανότητα (1-5)	Σοβαρότητα (1-5)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Προβλεπόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	1	1	2	2		149)ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 150)ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ	
2	ΣΠΑΣΙΜΟ ΔΙΣΚΟΥ	1	1	3	3		151)ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΟΧΙΣΜΑ (ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ)	41)ΧΡΗΣΗ ΔΙΣΚΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
3	ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΔΙΣΚΟ	1	1	4	4			
4	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ	1	1	2	2		152)ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΚΤΙΝΑΞΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ	42)ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ
5	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	1	1	5	5	Κ.Ε.Η.Ε.	153)ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ Ή ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΘΟΡΕΣ 154)ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΓΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	

ΔΡΑΠΑΝΟ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνότητα (1-5)	Πιθανότητα (1-5)	Σοβαρότητα (1-5)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Προβλεπόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	1	1	2	2		155)ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 156)ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ	
2	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ	1	1	2	2			43)ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ
3	ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	1	1	2	2		157)ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΑΒΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 158)ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΑΒΩΝ	44)ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ - ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
4	ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ	1	1	3	3		159)ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ	
5	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	1	1	5	5	Κ.Ε.Η.Ε.	160)ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ Ή ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΘΟΡΕΣ 161)ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΓΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Μ.Τ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνότητα (1-5)	Πιθανότητα (1-5)	Σοβαρότητα (1-5)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Προβλεπόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ	1	1	5	5		162)ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 163)ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΚΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ	45)ΧΡΗΣΗ Μ.Α.Π (ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΦΟΡΜΑ , ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΟ ΚΛΠ) 46)ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 47)ΣΗΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 48)ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
2	ΕΚΡΗΣΗ	1	1	5	5		164)ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 165)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΕΡΑ ΣΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	49)ΨΕΚΑΣΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΠΡΕΙ 50)ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

α/α	Κίνδυνοι	Συχνότητα (1-5)	Πιθανότητα (1-5)	Σοβαρότητα (1-5)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Προβλεπόμενος Νόμος	Υπάρχοντα Μέτρα	Προτεινόμενα Μέτρα
1	ΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ	1	1	3	3			
2	ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ	1	1	2	2			
3	ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	1	1	2	2		166)ΛΕΙΑΝΣΗ Ή ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΚΜΩΝ 167)ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΡΦΙΩΝ	
4	ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ	1	1	3	3	Π.Δ. 397/94 , Φ.Ε.Κ. 221/Α/94		
5	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ	1	1	4	4			
6	ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΩΝ	1	1	2	2			
7	ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ - ΓΕΡΑΝΩΝ	1	1	3	3			
8	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΩΝ	1	1	1	1			
9	ΑΝΤΟΧΗ ΡΑΦΙΩΝ	1	1	2	2			
10	ΠΥΡΚΑΓΙΑ	1	1	2	2	Π.Δ. 71/88 , Φ.Ε.Κ. 32/Α/88	168)ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 169)ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 170)ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	51)ΣΗΜΑΝΣΗ
11	ΕΚΡΗΞΗ	1	1	5	5	7755/160 /88, Π.Δ. 42/03 , Φ.Ε.Κ. 241/Β/88 44/Α/03		
12	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	1	1	1	1	Π.Δ. 16/96 , Φ.Ε.Κ. 10/Α/96		
13	ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ	1	1	2	2	Π.Δ. 16/96 , Φ.Ε.Κ. 10/Α/96		
14	ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	1	1	2	2		171)ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ	
15	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	1	1	1	1	Π.Δ. 16/96 , Φ.Ε.Κ. 10/Α/96	172)ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 173)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	
16	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	1	1	1	1		174)ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ	
17	ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	1	1	2	2	Π.Δ. 88/99 , Φ.Ε.Κ. 94/Α/99	175)ΣΤΑΘΕΡΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 176)ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	

ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ	1	Ενόχληση χωρίς τραυματισμό
	2	Μικρός τραυματισμός
	3	Τραυματισμός με διακοπή εργασίας (> 3 ημ.)
	4	Μικρή μόνιμη βλάβη
	5	Σοβαρή μόνιμη βλάβη ή Θάνατος

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	1	> Ετήσια
	2	Ετήσια
	3	Μηνιαία
	4	Εβδομαδιαία
	5	Καθημερινά

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ	1	Μηδενική
	2	Σπάνια
	3	Πιθανό
	4	Ενδεχόμενο
	5	Αναπόφευκτο

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ = ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ Χ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Χ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ**ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ : ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ > 20 ΕΙΤΕ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ≥ 3**

ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΗΜΑΝΣΗ



Τοξικές ύλες



Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας



Γενικός κίνδυνος



Απαγορεύεται
το κάπνισμα



Απαγορεύεται η χρήση
γυμνής φλόγας
και το κάπνισμα



Απαγορεύεται η είσοδος
οις μη έχοντες
ειδική άδεια



Πρώτες βοήθειες



Φαρμακείο

Όταν πρέπει να δείξουμε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φθάσουμε στα μέσα βοήθειας ή διάσωσης τότε τα αντίστοιχα σήματα συνδυάζονται ανάλογα με τα παρακάτω σήματα κατεύθυνσης.



Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί




Υποχρεωτική
προστασία
των ματιών



Υποχρεωτική
προστασία
του κεφαλιού



Υποχρεωτική
προστασία
των αυτιών



Υποχρεωτική
προστασία
των αναπνευστικών
οδών



Υποχρεωτική
προστασία
των χεριών